



# SCHEMAT - PRZEKRÓJ BOISKA W MIEJSCU UŁOŻENIA RUROCIĄGU

## PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



## PRZEKRÓJ POPRZECZNY



LP.	OZNACZENIA
1	Murawa - trawa sportowa, h=20cm
2	Filtr - kliniec różnej grubości, h=50cm
3	Rura drenażowa D50
4	Podsypka piaskowa, h=10cm
5	Materiał z urobku.
6	Taśma sygnalizacyjna niebieska wkładką metalową
7	Obsypka piaskowa rurociągu tłocznego, h=20cm
8	Rurociąg tłoczny Dz800PE
9	Podsypka piaskowa, h=15cm
10	Grunt rodzimy - podłoże gliniaste

INWESTOR:	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI ZIS W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. CHLEBOWA 22	SKALA: 1:---
TEMAT:	BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO PE 800 - STUDZIONKA, REJON UL. WODZISŁAWSKA, MIARKI	DATA: LISTOPAD 2023
RYSUNEK:	SCHEMAT - PRZEKRÓJ BOISKA	RYSUNEK NR: 7
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ŁUKASZ KŁAK upr. nr SLK/2302/POOS/08	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. ADAM REBIZAK upr. nr SLK/2626/POOS/09	
OPRACOWAŁ:	TOMASZ MUSIALIK	